

## Místní komunikace: Katov u Budislavi

**Celková délka místních komunikací II. - IV. třídy: 2 599 m**

z toho	místní komunikace II. třídy	0	m
	místní komunikace III. třídy	2 599	m
	místní komunikace IV. třídy	0	m

**Celková plocha místních komunikací II. - IV. třídy: 10 852 m<sup>2</sup>**

z toho	<b>místní komunikace II. třídy</b>		
	s povrchem z dlažby	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem živičným	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem z betonových panelů	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	0	m <sup>2</sup>
	<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

z toho	<b>místní komunikace III. třídy</b>		
	s povrchem z dlažby	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem živičným	10 852	m <sup>2</sup>
	s povrchem z betonových panelů	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	0	m <sup>2</sup>
	<b>celkem</b>	<b>10 852</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

z toho	<b>místní komunikace IV. třídy</b>		
	s povrchem z betonové dlažby	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem ze zámkové dlažby	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem z kamenné dlažby	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem živičným	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem nezpevněným	0	m <sup>2</sup>
	<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

### Mosty a lávky

Počet mostů a lávek	0	ks
Celková délka mostů a lávek	0	m

### Finance

Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

\* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy



### Celkový přehled komunikací III. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (šterk / makadam	Nezpevněný (šterk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žláby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	-	m	m	ks	m	m	
<b>Celkem:</b>	<b>celé katastrální území</b>	<b>6</b>	<b>2 599</b>	<b>2 599</b>	<b>10 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>2 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>1c</b>		<b>III</b>	448	448	1 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	74	0	0	0	1	8	
<b>2c</b>		<b>III</b>	81	81	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10c</b>		<b>III</b>	364	364	1 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	72	0	0	0	0	0	
<b>11c</b>		<b>III</b>	133	133	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	1	6	
<b>13c</b>		<b>III</b>	714	714	2 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	866	0	0	0	0	0	
<b>15c</b>		<b>III</b>	859	859	4 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,00	1 123	0	0	0	0	0	



**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**1c**
**kategorie: místní komunikace III. třídy**
**katastrální území: Katov u Budislavi**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	74

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	4,92

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	426	1 868
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	22	78
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>448</b>	<b>1 946</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	15c	23,00
2	0,017	změna šíře				4,50
3	0,217	napojení na			10c	
4	0,225	propustek			1c-pp1	
5	0,232	napojení na			9úk	
6	0,242	změna šíře				4,00
7	0,256	napojení na			2c	
8	0,330	napojení na			2c	
9	0,397	napojení na			6úk	
10	0,403	změna šíře				3,50
11	0,426	změna povrchu	asfaltový beton	3 - vyhovující		
12	0,441	napojení na			8úk	
13	0,448	konec úpravy			4úk	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Přírodní žlab	23	81	Pravá strana	58
Žlab	226	242	Levá strana	16

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
1c-pp1	2x0,6	7,5	Ano	Ano	oboustr.	Ocel. tr.

Poznámky:



**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**3úík**
**kategorie: účelová komunikace**
**katastrální území: Katov u Budislavi**

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	<b>0</b>
Celková délka schodů (m)	<b>0</b>
Počet schodišť (ks)	<b>0</b>
Celková délka silničních obrubníků (m)	<b>0</b>
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	<b>0</b>
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	<b>0</b>

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	<b>0</b>
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	<b>0</b>
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	<b>0</b>
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	<b>0</b>

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,65

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný (stav: 3 - vyhovující)	66	198
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	8	24
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>74</b>	<b>222</b>

	Obrubníky				
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	2c	9,00
2	0,008	změna povrchu	nezpevněný			
2	0,008	změna šíře				3,00
3	0,074	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:





**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**5úk**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Katov u Budislavi

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodниковých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	824	2 472
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>		
	824	2 472

	Obrubníky				
	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodnikové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný	0	4úk	3,00
2	0,824	konec úpravy			silnici III/12841	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**6úk**
**kategorie: účelová komunikace**
**katastrální území: Katov u Budislavi**

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	<b>0</b>
Celková délka schodů (m)	<b>0</b>
Počet schodišť (ks)	<b>0</b>
Celková délka silničních obrubníků (m)	<b>0</b>
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	<b>0</b>
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	<b>0</b>

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	<b>2</b>
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	<b>0</b>
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	<b>0</b>
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	<b>0</b>

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	1 151	3 453
nezpevněný - štěrkodř' - 0	72	216
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>		
	<b>1 223</b>	<b>3 669</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Prává strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodř'	0	1c	3,00
2	0,072	propustek	nezpevněný		6úk-pp1	
3	0,075	propustek			6úk-pp2	
4	0,180	změna povrchu		0		
5	0,666	napojení na			7úk	
6	1,223	konec úpravy			silnici III/12841	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Prává strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
6úk-pp1	Ø0,5	5	Ano	Ne		
6úk-pp	Ø0,2	5	Ne	Ne		

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**7úk**

**kategorie: účelová komunikace**

**katastrální území: Katov u Budislavi**

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	160	480
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>160</b>	<b>480</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný	0	6úk	3,00
2	0,160	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**8úk**
**kategorie: účelová komunikace**
**katastrální území: Katov u Budislavi**

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	<b>0</b>
Celková délka schodů (m)	<b>0</b>
Počet schodišť (ks)	<b>0</b>
Celková délka silničních obrubníků (m)	<b>0</b>
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	<b>0</b>
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	<b>0</b>

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	<b>0</b>
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	<b>0</b>
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	<b>0</b>
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	<b>0</b>

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	45	135
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>45</b>	<b>135</b>

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný	0	1c	3,00
2	0,045	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Příklad	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:



**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**10c**

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Katov u Budislavi

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodниковých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	72

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,20

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	231	693
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	133	405
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>364</b>	<b>1 098</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodnikové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	1c	11,00
2	0,009	změna šíře				3,00
3	0,115	napojení na			11c	
4	0,133	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
5	0,136	napojení na			12úk	
6	0,364	konec úpravy			13c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Přírodní žlab	24	96	Levá strana	72

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**11c**
**kategorie: místní komunikace III. třídy**
**katastrální území: Katov u Budislavi**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	133	399
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>133</b>	<b>399</b>

	Obrubníky				
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	10c	3,00
2	0,034	propustek			11c-pp1	
3	0,133	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Příklad. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
11c-pp1	ø0,5	6	Ano	Ne		

Poznámky:

<b>PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:</b>		<b>12úk</b>	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Katov u Budislavi											
			Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:											
<b>Konstrukce</b>			<b>Šířka a povrch komunikace</b>							<b>Obrubníky</b>						
Celková délka zábradlí (m)		0	Převážný typ povrchu		nezpevněný					Silniční	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)	
Celková délka schodů (m)		0	Převážný stav povrchu		0						Chodníkové					
Počet schodišť (ks)		0	Převážná šířka (m)		3,00											
Celková délka silničních obrubníků (m)		0	Průměrná šířka (m)		3,00											
Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0	<b>Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace</b>							<b>Délka (m)</b>	<b>Plocha (m<sup>2</sup>)</b>					
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0	nezpevněný - 0							325	975					
<b>Odvodnění</b>										<b>Celková délka a plocha komunikace</b>						
Počet propustků (ks)		0								325	975					
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0														
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0														
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0														
<b>Staničení</b>		<b>Popis bodu</b>	<b>Typ povrchu</b>	<b>Stav povrchu</b>	<b>Napojení na / Poznámka</b>					<b>Ø šíře vozovky</b>	<b>Odvodnění podélné</b>					
č.	km										<b>Žlab / Přírod. Žlab</b>	<b>Začátek žlabu</b>	<b>Konec žlabu</b>	<b>Levá / Pravá strana</b>	<b>Celkem (m)</b>	
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný	0	10c					3,00						
2	0,325	konec úpravy			konec komunikace											
Poznámky:																
										<b>Odvodňovací žlab</b>						
					<b>Délka žlabu</b>	<b>Materiál žlabu</b>	<b>Staničení</b>	<b>Poznámka</b>								
										<b>Propustky</b>						
<b>Číslo propustku</b>	<b>Světlost otvoru</b>	<b>Délka propustku</b>	<b>Čelo Ano / Ne</b>	<b>Zábradlí Ano / Ne</b>	<b>Oboustr. / Jednostr. zábradlí</b>	<b>Materiál zábradlí</b>										



**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**13c**
**kategorie: místní komunikace III. třídy**
**katastrální území: Katov u Budislavi**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	866

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	4,15

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	530	1 961
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	184	727
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>714</b>	<b>2 688</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	15c	26,00
2	0,016	změna šíře				3,50
3	0,184	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
4	0,315	napojení na			10c	
5	0,334	změna šíře				3,00
6	0,419	změna šíře				4,00
7	0,714	konec úpravy			konec katastrálního území	

Odvodnění podélné				
Žlab / Příklad	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Přírodní žlab	215	714	Levá strana	499
Přírodní žlab	347	714	Pravá strana	367

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:



**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**15c**
**kategorie: místní komunikace III. třídy**
**katastrální území: Katov u Budislavi**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	1123

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	5,00
Průměrná šířka (m)	5,13

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	612	3 171
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	247	1 235
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>859</b>	<b>4 406</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnici III/12846	5,50
2	0,010	napojení na			1c	
3	0,096	napojení na			14úk	
4	0,145	napojení na			16úk-r1	
5	0,169	napojení na			16úk	
6	0,203	napojení na			13c	
7	0,220	změna šíře				5,00
8	0,612	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
9	0,859	konec úpravy			konec katastrálního území	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Přírodní žlab	252	859	Pravá strana	607
Přírodní žlab	343	859	Levá strana	516

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**16úk**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Katov u Budislavi

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	833	2 499
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	11	33
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>844</b>	<b>2 532</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný	0	15c	3,00
2	0,019	napojení na			19úk-r1	
3	0,827	konec úpravy			konec katastrálního území	
3	0,827	napojení na			19úk-r1	
4	0,833	změna povrchu	asfaltový beton	3 - vyhovující		
5	0,844	konec úpravy			15c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky: